



ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El aparejo EASY FILLER 4000 es un aparejo poliuretánico bicomponente con una gran capacidad de relleno, secado rápido y excelente lijado un acrílico. Aparejo poliuretánico bicomponente gris con un contenido de COV inferior a 540 g/l, límite establecido por la normativa europea para su categoría.

Mezclado en proporción 5:1 con los catalizadores easy filler (estándar o extra rápido). Ofrece un secado rápido y, gracias a su elevada capacidad de relleno, permite obtener espesores superiores a las 65 micras secas por mano.


Es de óptima distensión y lijado, y de fácil empleo; se puede aplicar sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada o aluminio. El producto permite pintar encima con cualquier tipo de esmalte al agua o al disolvente.

DATOS TÉCNICOS

Contenido VOC: 2004/42/IIB (C) (540) 540



Preparación de superficie: Desengrasar y lijar con papel de lija P180-P220. Desengrasar para eliminar los residuos del lijado.



Relación de mezcla:

Volumen: 5:1 (13% en peso)
Diluyente normal : 0-20% en peso
Diluyente lento : 0- 20% en peso
50''-20'' DIN 4mm. a 20°C

Pot life > 30' a 20° C



1,5 - 1,8 mm. 2-4 bar

2-3 = 160-240 micras

Rendimiento teórico* = 4-4,5 m²/l por 100 micras secas.



Secado al aire: 3 h a 20°C

20'-30' a 60°C



Secado por infrarrojos: 9'-12' a 1 metro de distancia aprox.



Lijas recomendadas:

P320 - P400

P600 - P1000

PROCEDIMIENTO DE USO

Esmalte de acabado al agua y/o al disolvente - Esmalte bicapa al agua y/o al disolvente.

RESIDUO SECO

74-76 %

PESO ESPECIFICO

1,6 +/- 0,1

MATERIA PRIMA

Resinas poliuretánicas hidroxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes.

ADVERTENCIAS

Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5009-001220	EASY FILLER 4000 GRIS CLARO	4L
5009-001221	EASY FILLER 4000 GRIS OSCURO	4L
5009-001218	EASY FILLER 4000 BLANCO	4L
5009-001219	EASY FILLER 4000 NEGRO	4L
5009-001222	CATALIZADOR EASY FILLER STANDARD	800ML
5009-001223	CATALIZADOR EASY FILLER EXTRA RAPIDO	800ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.